



〔各県電気工事協力会〕

No. _____

引込線および内線工事請負契約書別表

(適用 2025年2月21日～)

別表1 支払種別ならびに工量・点数

- (1) 引込線工事
- (2) 内線工事

別表2 一般工事単価

- (1) 引込線工事
- (2) 内線工事

別表3 割増工事単価および算定基準

- (1) 時間外指定工事
- (2) 遠隔区域工事

別表4 見積工事代金見積基準

別表5 災害復旧工事応援の支払種別ならびに工量・点数

中部電力パワーグリッド株式会社

別表 1

支払種別ならびに工量・点数

(1) 引込線工事

支払種別	基本工量 基本点数適用区分		支払数 算定 単位	基本工量		基本点数			
				取付	撤去	取付	撤去		
普通引込線	単	2.0mm	—	9	3	161	27		
		2.6 "	A	"	10	4	214	49	
			B	"	11	4	286	81	
			C	"	11	4	364	106	
		3.2 "	A	"	12	5	272	77	
			B	"	12	5	389	127	
			C	"	12	5	506	167	
		14mm ²	A	"	13	7	412	136	
			B	"	13	7	601	250	
			C	"	13	7	786	322	
		22 "	A	"	13	7	553	212	
			B	"	13	7	866	362	
	C		"	13	7	1,123	460		
	38 "	A	"	17	9	851	333		
		B	"	17	9	1,406	599		
		C	"	18	9	1,579	691		
	60 "	A	"	18	9	1,228	556		
		B	"	18	10	2,086	929		
		C	"	19	10	2,361	1,188		
	100 "	A	"	20	10	2,127	954		
		B	"	21	10	3,705	1,578		
		C	"	22	10	4,156	2,039		
	連	2.0mm	"	5	3	99	17		
		2.6 "	"	5	3	140	32		
		3.2 "	"	5	3	184	54		
		14 mm ²	"	7	3	270	104		
		22 "	"	7	3	393	156		
		38 mm ² 以上	"	8	4	493	257		
	長径間	40m 超過	38 mm ²	"	2	—	274	136	
			60 "	"	2	—	432	236	
			100 "	"	3	—	775	404	
	引込線無停電			回線	4	—	—	—	
	チューブ 引下	一般		条	6	2	92	6	
		中継装置		"	6	2	92	6	
	臨時引込線	単	2.0mm	—	9	3	151	107	
			2.6 "	A	"	10	4	200	167
				B	"	11	4	277	259
		C		"	11	4	374	332	
		独	3.2 "	A	"	12	5	258	246
				B	"	12	5	370	345
C				"	12	5	513	464	
連		2.0mm	"	5	3	68	73		
		2.6 "	"	5	3	130	118		
	3.2 "	"	5	3	138	154			
引込線変更	設置位置を変更する場合	3.2mm以下	"	12	—	83	20		
		14 mm ²	"	14	—	147	38		
		22 "	"	14	—	172	59		
		38 "	"	15	—	152	75		
		60 "	"	16	—	218	120		
引込線雑	I	1時間以内	基または場所	13	—	67	39		
		II	1時間超過	"	15	—	178	44	

支払種別	基本工量 基本点数適用区分		支払数 算定 単位	基本工量		基本点数	
				取付	撤去	取付	撤去
引込腕金	—		本	3	2	1,149	486
アームタイ	—		枚	1	1	187	127
引込線継柱	—		本	9	6	590	463
農電復活	—		件	3	—	—	—
農電休止	—		"	—	3	—	—
農事用 スイッチ	引込線同時		個	6	2	26	22
	単独撤去		"	—	11	58	—
地上操作形 農事用 スイッチ	引込線同時		"	9	2	193	20
	単独取付		"	21	—	218	—
	単独撤去		"	—	11	81	—
メッセン	メッセン 工事	一般	条	14	9	1,044	112
		塩害	"	14	9	1,484	112
吊工事 架	吊 架	10m以下	回線	26	16	150	137
		10m超過30m以下	"	56	16	227	225
		30m超過	"	85	16	361	379
ポリ管	—		回線	1	1	—	—

別表 1 (続き)

(2) 内線工事

支払種別	基本工量 基本点数適用区分				支払数 算定 単位	基本工量		基本点数		
						取付	撤去	取付	撤去	
普通	低圧	単 独 計 器	メー タ 箱 有	30A	単2	個	6	3	52	—
				60A	一般	〃	7	4	128	—
					塩害	〃	7	4	156	—
				120A	単2	〃	7	3	128	—
					単3・三3	〃	9	4	171	—
				250A	単2	〃	13	7	356	—
		単3・三3	〃		18	10	356	—		
		メー タ 箱 無	30A	単2	〃	5	3	2	—	
			60A	一般	〃	6	3	4	—	
				塩害	〃	6	3	31	—	
			120A	単2	〃	6	3	11	—	
				単3・三3	〃	8	3	11	—	
	250A		単2	〃	12	7	5	—		
			単3・三3	〃	17	9	5	—		
			変成器組み合わせ計器			組	51	17	370	—
			変成器組み合わせ計器(TS付)			〃	56	17	370	—
	高圧	変成器組み合わせ計器			〃	86	46	1,013	—	
		通信端末			個	14	12	2	—	
計 器 雑	メー タ 箱 有	S			〃	11	—	255	—	
		M			〃	13	—	330	—	
		L			〃	15	—	373	—	
	メー タ 箱 無			〃	8	—	205	—		
プレーカ				〃	5	3	6	—		
動力 Sプレーカ	屋外プレーカ箱有			〃	21	6	2	—		
	屋外プレーカ箱無			〃	7	3	2	—		
単 独 柱 上 無 電 圧 化	単相			回線	16	—	15	—		
	三相			〃	16	—	15	—		
支 持 点	接 続	22mm ² 以下			〃	4	—	167	—	
		38mm ² 以上			〃	4	—	406	—	
	開 放			〃	4	—	—	—		
メー タ 部 素 通 し		機 器		個	2	1	—	—		

別表 2

一般工事単価
(消費税抜き)

(1) 引込線工事

ア 工量単価

	単 位	取付・撤去
単 価	円 / 工量	313.0

イ 点数単価

(ア) 取付点数単価

ランク (段)	IV線単価(2.6mm) 円/m	取付点数単価 円/点
A	63.00 円以上 67.00 円未満	21.40円
B	67.00 〃 71.00 〃	21.80
C	71.00 〃 75.00 〃	22.50
D	75.00 〃 79.00 〃	23.10
E	79.00 〃 83.00 〃	23.70
F	83.00 〃 87.00 〃	24.20
G	87.00 〃 91.00 〃	24.80
H	91.00 〃 95.00 〃	25.40
I	95.00 〃 99.00 〃	25.90
J	99.00 〃 103.00 〃	26.50
K	103.00 〃 107.00 〃	27.10
L	107.00 〃 111.00 〃	27.80
M	111.00 〃 115.00 〃	28.20
N	115.00 〃 119.00 〃	28.80
O	119.00 〃 123.00 〃	29.50
P	123.00 〃 127.00 〃	30.10
Q	127.00 〃 131.00 〃	30.50
R	131.00 〃 135.00 〃	31.20
S	135.00 〃 139.00 〃	31.80
T	139.00 〃 143.00 〃	32.40
U	143.00 〃 147.00 〃	32.90
V	147.00 〃 151.00 〃	33.50
W	151.00 〃 155.00 〃	34.10
X	155.00 〃 159.00 〃	34.80
Y	159.00 〃 163.00 〃	35.20
Z	163.00 〃 167.00 〃	35.80

- 注 1 IV線単価は毎月建設物価に公表される2.6mmIV線単価による。
 2 本表掲載のIV線単価の範囲を超える場合の点数単価は、
 本表の単価算定方式により算定したものを適用するものとする。

別表 2 (続き)

(イ) 撤去点数単価

ランク (段)	銅屑価 千円/t		撤去点数単価 円/点	
	880 千円以上	900 千円未満		
A	880	900		11.80円
B	900	920		12.00
C	920	940		12.30
D	940	960		12.50
E	960	980		12.70
F	980	1,000		12.80
G	1,000	1,020		13.00
H	1,020	1,040		13.20
I	1,040	1,060		13.30
J	1,060	1,080		13.50
K	1,080	1,100		13.70
L	1,100	1,120		13.80
M	1,120	1,140		14.00
N	1,140	1,160		14.20
O	1,160	1,180		14.50
P	1,180	1,200		14.70
Q	1,200	1,220		14.80
R	1,220	1,240		15.00
S	1,240	1,260		15.20
T	1,260	1,280		15.30
U	1,280	1,300		15.50
V	1,300	1,320		15.70
W	1,320	1,340		15.80
X	1,340	1,360		16.00
Y	1,360	1,380		16.20
Z	1,380	1,400		16.50
AA	1,400	1,420		16.70
AB	1,420	1,440		16.80
AC	1,440	1,460		17.00
AD	1,460	1,480		17.20
AE	1,480	1,500		17.30
AF	1,500	1,520		17.50
AG	1,520	1,540		17.70
AH	1,540	1,560		17.80
AI	1,560	1,580		18.00
AJ	1,580	1,600		18.20
AK	1,600	1,620		18.30
AL	1,620	1,640		18.70
AM	1,640	1,660		18.80
AN	1,660	1,680		19.00
AO	1,680	1,700		19.20
AP	1,700	1,720		19.30
AQ	1,720	1,740		19.50
AR	1,740	1,760		19.60
AS	1,760	1,780		19.80
AT	1,780	1,800		20.00
AU	1,800	1,820		20.10
AV	1,820	1,840		20.30
AW	1,840	1,860		20.60
AX	1,860	1,880		20.80
AY	1,880	1,900		21.00
AZ	1,900	1,920		21.10

注 1 銅屑価は、毎月月初に公表される並銅線屑価（日刊産業新聞）による。

注 2 本表掲載の銅屑価の範囲を超える場合の点数単価は、
本表の単価算定方式により算定したものを適用するものとする。

(2) 内線工事

ア 工量単価

	単 位	取付・撤去
単 価	円 / 工量	313.0

イ 点数単価（取付のみ）

	単 位	取 付
単 価	円 / 点	25.20

別表 3

割増工事単価および算定基準
(消費税抜き)

(1) 時間外指定工事

休日施工を発注者が指定した場合および交通頻繁な幹線道路を横断して施設する引込線工事を、深夜・早朝（22時から翌朝7時まで）で施工するについて、発注者が指定した場合は次の割増工事単価を適用する。

休日	施工した一般工事および見積工事の出来高工費の20%に相当する金額とする。
深夜・早朝	施工した一般工事および見積工事の出来高工費の120%に相当する金額とする。

(2) 遠隔区域工事

遠隔区域で工事をした場合、割増工事の対象とする。割増工事代金は、当該一般工事および見積工事の工費の40%に相当する金額とする。

別表 4

見積工事代金見積基準
(消費税抜き)

見 積 基 準	
工	見積工量 = Σ (所要作業量 × 単位工量)
費	見積工費 = 見積工量 × 当該一般工事工量単価
材 料 費	見積取付材料費 = Σ (取付材料数 × 材料単価) × K ₁
	見積撤去材料費 = [Σ (撤去甲品材料数 × 甲品材料単価) + Σ (撤去乙品材料数 × 乙品材料単価)] × K ₂

注 1 単位工量は、所要作業量単位あたり所要人工に工量/人工を乗じた値によるものとし、工量/人工は次による。

	単 位	工 量
引込線および 内 線 工 事	工量 / 人工	84.3

注 2 K₁およびK₂は、材料管理費計数を示し、次による。

	K ₁	K ₂
引込線および 内 線 工 事	1.17	0.88

別表 5

災害復旧工事応援の支払種別ならびに工量・点数

支払種別	支払数 算定単位	基本工量		基本点数 取 付
		取 付	撤 去	
引込線断線保修	条	11	6	1
引込線取付点保修	カ所	8	—	1
計器取替	個	5	3	—
ブレーカ取替	〃	5	3	—
タイムスイッチ調整	〃	2	—	—
不点修理(引込線)	件	8	—	—
不点修理(屋内線)	件	8	—	—
メガー測定	口	2	—	—
協力工量A	人/日	68	—	—
協力工量B	人/日	102	—	—

災害復旧工事応援単価（消費税抜き）
一般工事単価に同じ。